

מכרז מס' 7446/24 לאספקת אביזרי שיקום וניידות למבוסחי לאומית שירותי בריאות: אביזרי הליכה, מערכות ישיבה ועמידונים				
מענה לשאלות הבהרה				
מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
1		כללי	מבוקש לרווח בין מכרז 7449 למכרז זה לפחות בשבוע, כדי לאפשר הצעה מקצועית .	אושרה דחיית מועדים במכרז מס' 7449/24.
2	תנאים כלליים למכרז	1.11	זמן התארגנות 14 יום, אינו ראוי למעט כריות , מדובר על מוצרים המותאמים האופן אישי עם הכנה מדויקת ובהתאם למידות הלוקוח ולכן לא ניתן להחזיק מלאי בחלק גדול מהפריטים מבוקש להאריך את המועד לתחילת אספקת המוצרים ל-30 ימים. 14 ימים הנו זמן קצר להיערכות הנדרשת.	המועד יעודכן ל-30 יום.
3	תנאים כלליים למכרז	2.1.2	מוצרי שיקום וניידות ובפרט חלק מהמוצרים במכרז זה, מצריכים ניסיון ומקצועיות רבה, כדי להבטיח את ניסיון הספק בתחום מבוקש להגדיל את תנאי הסף למחזור מכירות מינימלי בסך 2,000,000 ₪ בכל שנה	לא מקובל
4	תנאים כלליים למכרז	3.1.5	מוצרי שיקום וניידות ובפרט חלק מהמוצרים במכרז זה, מצריכים ניסיון ומקצועיות רבה, כדי להבטיח את ניסיון הספק בתחום מבוקש להגדיל את תנאי הסף	לא מקובל
5	תנאים כלליים למכרז	6.1.3	לא יתכן שמשקל ההצעה יהיה 100% מחיר ללא התייחסות למרכיב האיות. בין המוצרים שיעברו את תנאי הסף יכולים להיות פערים משמעותיים באיכות וביתרונות ובהתאמה האישית למטופל. התבססות על המחיר בלבד תגרום רק למוצרים "נחותים" להיבחר ולפגוע משמעותית בצרכי המטופל. מבוקש לקבוע ציון משוקלל שיתבסס על לפחות 60% איכות כמקובל במשרד הבריאות ובקופות האחרות.	לא מקובל. המשמעות היחידה של מתן ניקוד לאיכות בשלב השני של המכרז, היא נכונות של עורך המכרז לשלם "תוספת" עבור מוצר שיש לו יתרונות מסוימים. ללאומית אין נכונות כזו. מוצר שיעמוד בתנאי המפרט המחמירים ויקבל ציון של 70% הינו מוצר איכותי ביותר העומד בסטנדרטים גבוהים והוא יעבור לשלב הבא שבו התחרות תהיה על המחיר בלבד.
6	תנאים כלליים למכרז	7.2	מכרז כזה הנו עתיר היערכות והשקעה ולכן ביטולו (גם לאחר שנה) עלול לפגוע בספק ולגרום לו נזק. מבוקש לבטל את אפשרות הביטול ככל שאין הפרה מצד הספק.	כפי שקבע בסעיף 5.4 למפרט השירות, נספח א-1, סעיף 6.4 לנספח א-2, וסעיף 5.4 לנספח א-3: אם יפיק ההסכם בין לאומית לספק מכל סיבה שהיא, הספק ימשיך לספק ללקוח שירות עד תום תקופת האחריות.
7	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	2.3	תקופת האחריות המקובלת למוצרים מסוג זה היא שנה אחת. מבוקש לתקן בהתאם.	לפי הנחיית משרד הבריאות תקופת האחריות היא שנתיים.
8	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	3.1.3	מבוקש להגדיל את מועד האספקה לאזורים המרוחקים (איז"ש, מזרח ירושלים, רמת הגולן ואילת).	לא מאושר. ולוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור.
9	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	3.1.7.1	יש להבחין בין תקלה משביתה ושאניה משביתה. ביחס לתקלה שאינה משביתה, אין הצדקה עניינית לדרוש תיקון בתוך 2 ימי עסקים לכל היותר. לכן, מבוקש לשנות את מועד התיקון לתקלות שאינן משביתות לעד 5 ימי עבודה באזורים רגילים ועד 7 ימי עבודה באזורים מרוחקים (מזרח ירושלים, אילת, יו"ש ורמת הגולן). כמו כן, מבוקש להאריך המועד לתיקון תקלות משביתות מ-2 ימי עבודה ל-3.	לא מאושר. חובת לאומית לתת שירות שיויוני לכל לקוחותיה, ולוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור גם לגבי הטיפול בתקלות, ללא הבדל בין תקלה משביתה לתקלה לא משביתה.
10	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	4	מבוקש להבהיר שמוצר חדש המוחזר במסגרת ניסיון, לא נחשב מוצר שנעשה בו שימוש והוא ימשיך להיחשב חדש לצורך אספקתו למבוסח אחר של לאומית. אחרת הדבר יוצר מצב בלתי אפשרי כלפי הספק מבחינת העלויות.	מקובל.
11	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	4.1	מבוקש לקצר את זמן ההתנסות , כמו כן מבוקש לחדד את הנקודה שהמוצר צריך להישאר בארצות המקורית תוך שמירה על הפרט על מנת שנוכל להמשיך ולמכור במידה והלקוח אינו מעוניין בפרט	תקופת הניסיון תהיה 3 ימים, הספק מזמין לחדד זאת מול הלקוח.
12	נספח א-1 : מפרט שירות – אביזרי הליכה	4.3	החזרת הפריט והשמשות כרוכה בעלויות רבות - הובלה, התקנה, התאמה ללקוח, פירוק והחזרה מלקוח והשמשות המוצר. תשלום בסך 500 ₪ לא מהווה פיצוי מספיק. מבוק להעלות את הפיצוי המוסכם ללא פחות מ 10% ממחיר המוצר ומינימום 500 ₪.	אין מדובר בפיצוי מוסכם אלא בהשתתפות לאומית בעלות ההובלה. מקובל כי הסכום יעודכן ל-500 ₪.
13	נספח א-2 : מפרט שירות – מערכות ישיבה	4.1.7.1	יש להבחין בין תקלה משביתה ושאניה משביתה. ביחס לתקלה שאינה משביתה, אין הצדקה עניינית לדרוש תיקון בתוך 2 ימי עסקים לכל היותר. לכן, מבוקש לשנות את מועד התיקון לתקלות שאינן משביתות לעד 5 ימי עבודה באזורים רגילים ועד 7 ימי עבודה באזורים מרוחקים (מזרח ירושלים, אילת, יו"ש ורמת הגולן). כמו כן, מבוקש להאריך המועד לתיקון תקלות משביתות מ-2 ימי עבודה ל-3.	לא מאושר. חובת לאומית לתת שירות שיויוני לכל לקוחותיה, ולוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור גם לגבי הטיפול בתקלות, ללא הבדל בין תקלה משביתה לתקלה לא משביתה.
14	נספח א-2 : מפרט שירות – מערכות ישיבה	4.1.7.3	במערכות הושבה המותאמות ללקוח ספציפי לא ניתן להשאיר מערכת הושבה במקרה שהתיקון לא יכול להתבצע בבית הלקוח. במקרה כזה על הלקוח להגיע לחברה לתיקון במידי של מערכת הושבה	לא מקובל. אם התיקון לא יכול להתבצע בבית המטופל, באחריות הספק לקחת את המוצר לתיקון ולהשיבו ללקוח, ולתת לו מוצר חליפי לתקופת התיקון.
15	נספח א-2 : מפרט שירות – מערכות ישיבה	5	מבוקש לשנות- מדובר על מוצרים מותאמים אישית ומיוצרים באופן מדויק למידות הלקוח ולצרכיו , לא ניתן לעשות שימוש במוצר ללקוח אחר במידה והלקוח לא מעוניין בפרט ולכן אין צורך בהתנסות	כאמור במפורש בסעיף זה, האם נעשו התאמות אישיות לא תהיה תקופת ניסיון.
16	נספח א-2 : מפרט שירות – מערכות ישיבה	5	מבוקש להבהיר שמוצר חדש המוחזר במסגרת ניסיון, לא נחשב מוצר שנעשה בו שימוש והוא ימשיך להיחשב חדש לצורך אספקתו למבוסח אחר של לאומית. אחרת הדבר יוצר מצב בלתי אפשרי כלפי הספק מבחינת העלויות.	מקובל.

17	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	5.1	תקופת האחריות המקובלת למוצרים מסוג זה היא שנה אחת. מבוקש לתקן בהתאם.	בהתאם להנחיות משרד הבריאות תקופת האחריות תהיה שנתיים.
18	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	5.3	החזרת הפריט והשמשות כרוכה בעלויות רבות - הובלה, התקנה, התאמה ללקוח, פירוק והחזרה מלקוח והשמשות המוצר. תשלום בסך 500 ₪ לא מהווה פיצוי מספיק. מבוק להעלות את הפיצוי המוסכם ללא פחות מ 10% ממחיר המוצר ומינימום 500 ₪.	אין מדובר בפיצוי מוסכם אלא בהשתתפות לאומית בעלות ההובלה. מקובל כי הסכום יעודכן ל- 500 ₪.
19	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	5.3	מבוקש להבהיר ששירות הספק צריך להיות אך ורק לתקלה או כשל במוצר הנובעים מפגם במוצר. פגיעה או שבר או נזק כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות, על ידי המבוטח, אינם נופלים לגדר האחריות וטיפול כזה צריך להיעשות בתשלום.	כאמור בסעיף 6.3 לנספח א-2 : האחריות תחול לגבי כל נזק שייגרם למערכת ישיבה כתוצאה מבלאי טבעי או תקלה. האחריות לא תכלול נזק שנגרם בשל שימוש רשלני במערכת ישיבה , תחזוקה שוטפת לקייה ע"י המטופל או כוח עליון. בכל מחלוקת בין הספק ללקוח, תכריע חוות דעתו של נציג מקצועי מטעם לאומית
20	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	5.3	זכות הגישה לבית המשפט היא זכות חוקתית שלא ניתן להגבילה ולכן במקרה של מחלוקת לגבי הכרעת לאומית, זכותו של הספק לפנות לבית המשפט צריכה להישמר לו. אין זה סביר לאפשר לצד במחלוקת, להיות הגורם המכריע במחלוקת שלו עם הצד האחר שהרי הוא בעל אינטרס.	אין בסעיף זה משום הגבלת הגישה לערכאות ולא כך נקבע בו. סעיף זה מטרתו העברת המחלוקת בעניין תחולת האחריות למישור היחסים שבין לאומית לספק ולא בין הלקוח לספק. ללקוח אין מידע לגבי גבולות האחריות שנקבעו לספקים בהסכם ואין זה נכון שמחלוקת ינוהלו על ידי הלקוח. גורם מקצועי מטעם לאומית יכריע במחלוקת כאמור בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים בנוגע לאחריות.
21	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	5.4	מבוקש להתייחס למקרים בהם המוצר לא יחזור מהניסיון במצב "חדש".	על הספק לשקלל את העלות של מקרה חריג זה בהצעתו.
22	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	6.1	תקופת האחריות המקובלת למוצרים מסוג זה היא שנה אחת. מבוקש לתקן בהתאם.	בהתאם להנחיות משרד הבריאות תקופת האחריות תהיה שנתיים.
23	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	6.3	מבוקש להבהיר ששירות הספק צריך להיות אך ורק לתקלה או כשל במוצר הנובעים מפגם במוצר. פגיעה או שבר או נזק כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות, על ידי המבוטח, אינם נופלים לגדר האחריות וטיפול כזה צריך להיעשות בתשלום.	כאמור בסעיף 6.3 לנספח א-2 : האחריות תחול לגבי כל נזק שייגרם למערכת ישיבה כתוצאה מבלאי טבעי או תקלה. האחריות לא תכלול נזק שנגרם בשל שימוש רשלני במערכת ישיבה , תחזוקה שוטפת לקייה ע"י המטופל או כוח עליון. בכל מחלוקת בין הספק ללקוח, תכריע חוות דעתו של נציג מקצועי מטעם לאומית. אין צורך לשאול כל שאלה פעמיים.
24	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	6.3	זכות הגישה לבית המשפט היא זכות חוקתית שלא ניתן להגבילה ולכן במקרה של מחלוקת לגבי הכרעת לאומית, זכותו של הספק לפנות לבית המשפט צריכה להישמר לו. אין זה סביר לאפשר לצד במחלוקת, להיות הגורם המכריע במחלוקת שלו עם הצד האחר שהרי הוא בעל אינטרס.	אין בסעיף זה משום הגבלת הגישה לערכאות ולא כך נקבע בו. סעיף זה מטרתו העברת המחלוקת בעניין תחולת האחריות למישור היחסים שבין לאומית לספק ולא בין הלקוח לספק. ללקוח אין מידע לגבי גבולות האחריות שנקבעו לספקים בהסכם ואין זה נכון שמחלוקת ינוהלו על ידי הלקוח. גורם מקצועי מטעם לאומית יכריע במחלוקת כאמור בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים בנוגע לאחריות.
25	נספח א-2: מפרט שירות – מערכות ישיבה	7	החזרת הפריט והשמשות כרוכה בעלויות רבות - הובלה, התקנה, התאמה ללקוח, פירוק והחזרה מלקוח והשמשות המוצר. תשלום בסך 500 ₪ לא מהווה פיצוי מספיק. מבוק להעלות את הפיצוי המוסכם ללא פחות מ 10% ממחיר המוצר ומינימום 500 ₪.	אין מדובר בפיצוי מוסכם אלא בהשתתפות לאומית בעלות ההובלה. מקובל כי הסכום יעודכן ל- 500 ₪.
26	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	1.3	במקום המילה "כא"ל"רשום עמידון	מקובל, טעות סופר.
27	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	1.4	מבוקש להגדיל את מועד האספקה לאזורים המרוחקים (איו"ש, מזרח הגולן, רמת הגולן ואילת).	לא מאושר. לוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור.
28	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	2.3.1	לא מקובל שעמידון יהיה אצל הלקוח בשימוש 3 חודשים יוחזר לספק והספק יחזיר את מחיר העמידון פחות 500 ₪. צריך לוודא שהפיצוי הממליץ על העמידון יהיה מקצועי שמתמחה בהתאמת עמידונים וקביעת סוג העמידון	אין מדובר בתקופת ניסיון. מדובר במקרה בו השימוש בעמידון נפסק עקב מוות חו"ח, שינוי במצבו הבריאותי של המטופל או אשפוז כרוני. במקרה כזה, הספק רשאי לבקש שהפריט ייחשב כחדש (בהתחשב בכך שישנם מקרים בהם התדרדרות במצב המטופל גרמה לכך שבקושי השתמש במוצר), ולמכור אותו שוב למטופל אחר כמוצר חדש במחיר מלא. במקרה כזה אין הצדקה לשלואומית תשלם פעמיים.
29	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	2.4.2	סעיף לא מקובל	הבקשה נדחית.
30	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	סעיפים 4.4.1.1-4.4.1.3	להוסיף שההדרכה ומסירת העמידון ללקוח תהיה בנוכחות הפיזיותרפיסט הממליץ המלווה את הלקוח	מקובל
31	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	4.4.1.3	מבוקש להגדיל את מועד האספקה לאזורים המרוחקים (איו"ש, רמת הגולן ואילת).	לא מאושר. לוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור.
32	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	4.4.3.1	מבוקש להבהיר שהכוונה לזמן תגובה טלפוני, אחרת הסעיף סותר את סעיף 4.4.3.3	המועד יעודכן לשני ימי עבודה.
33	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	4.4.3.3	זמן הגעה של 2 ימים, ועוד לכל הארץ, הוא בלתי אפשרי טכנית. יש להבחין בין תקלה משביתה ושאניה משביתה. מבוקש לשנות את מועד התיקון לתקלות שאינן משביתות לעד 5 ימי עבודה באזורים רגילים ועד 7 ימי עבודה באזורים מרוחקים (מזרח ירושלים, אילת, יו"ש ורמת הגולן). כמו כן, מבוקש להאריך המועד לתיקון תקלות משביתות ל-3 ימי עבודה,	לא מאושר. לוחות הזמנים נגזרו מדרישות הרגולטור.

34	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	5.3	לתקן את המילה אביזרי הליכה ולרשום עמידון	מקובל, טעות סופר.
35	נספח א-3: מפרט שירות – עמידונים	6.2	זכות הגישה לבית המשפט היא זכות חוקתית שלא ניתן להגבילה ולכן במקרה של מחלוקת לגבי הכרעת לאומית, זכותו של הספק לפנות לבית המשפט צריכה להישמר לו. אין זה סביר לאפשר לצד במחלוקת, להיות הגורם המכריע במחלוקת שלו עם הצד האחר שהרי הוא בעל אינטרס.	אין בסעיף זה משום הגבלת הגישה לערכאות ולא כך נקבע בו. סעיף זה מטרתו העברת המחלוקת בעניין תחולת האחריות למישור היחסים שבין לאומית לספק ולא בין הלקוח לספק. ללקוח אין מידע לגבי גבולות האחריות שנקבעו לספקים בהסכם ואין זה נכון שמחלוקות ינוהלו על ידי הלקוח. גורם מקצועי מטעם לאומית יכריע במחלוקות כאמור בהתאם להוראות ההסכם בין הצדדים בנוגע לאחריות.
36	נספח ד-3: הצעה כספית – עמידונים	כל הסעיפים בטבלה + סעיף 7	תשלום של 50% למוצר מחודש אינו מספק, לנוכח העלויות של חידוש המוצר.	הכלל נקבע בהתאם להנחיות משרד הבריאות. על הספק לשקול בהצעת המחיר כל עלות הכרוכה בחידוש.
37	נספח ד-3: הצעה כספית – עמידונים	7	מה קורה אם המוצר המוחזר בתוך תקופת 3 החודשים אינו שלם או אינו תקין? במקרה כזה, אין הצדקה להחזיר את התשלום עבורו ולא ניתן יהיה לכנותאותו חדש. במקרה כזה, נדרש לבטל את החזר התשלום ללאומית, ולהשאיר את המוצר כמחודש בנהל הרגיל, כאילו הוחזר לאחר 3 חודשים.	מקובל, אך רק אם יוכיח הספק כי המוצר אינו שלם או תקין. יש לשלוח ללאומית הסבר מדויק לגבי אי תקינות המוצר ולצרף תמונות. ויתור על השבת התשלום ללאומית יהיה רק באישור היועץ המקצועי מטעם לאומית.
38	נספח ו': נוסח הסכם	3	לגבי אינסרטים- מערכות הושבה- ילידים בגילאי 14-3 שנה גדלים מהר ויש צורך במערכת הושבה בממוצע כל 3 שנים – לא ניתן לתת אחריות אחרי 3 שנים ויש צורך ברוב המקרים בבניית מערכת הושבה מותאמת חדשה	האחריות אינה כוללת מקרה שבו יש צורך במערכת ישיבה חדשה לגמרי. יציין כי אין קשר בין תקופת האחריות לבין תקופת ההסכם בין לאומית לספק, וגם מוצר שתרכוש לאומית ביום האחרון לתחולת ההסכם יקבל אחריות לתקופה של שנתיים.
39	נספח ו': נוסח הסכם	6.1	1. שורה 1 - מבוקש כי לאחר המילה "אחראי" תתווסף המילה "על פי דין".	נוסח הסעיף יוותר בעינו
40	נספח ו': נוסח הסכם	6.1	2. שורה 3 - מבוקש למחוק את המילים "ושלוחיה" ואת המילים "לרבות המבקרים במוסדותיה".	נוסח הסעיף יוותר בעינו
41	נספח ו': נוסח הסכם	6.1	3. שורה 4 - מבוקש למחוק את המילה "ושלוחיו".	נוסח הסעיף יוותר בעינו
42	נספח ו': נוסח הסכם	6.2	שורה 1 - לאחר המילה "אחראי" מבוקש כי תתווסף המילה "על פי דין".	נוסח הסעיף יוותר בעינו
43	נספח ו': נוסח הסכם	7.1	שורה 1 - מבוקש למחוק את המילים "ומאחריותו לזקקים להם הוא אחראי בהתאם לאמור לעיל ולהלן" או לחילופין מבוקש כי לאחר המילים "להם הוא אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".	הבקשה נדחית.
44	נספח ו': נוסח הסכם	7.1	שורה 3 - מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת בין אם על פיו ובין אם על פי הדין" ולהחליפן במילים "וביחס לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית.
45	נספח ו': נוסח הסכם	7.1.1.4	שורה 1 - מבוקש להחליף את המילים "הסכם" במילה "סעיף".	הבקשה מקובלת.
46	נספח ו': נוסח הסכם	7.1.2.5	שורה 1 - מבוקש להחליף את המילים "הסכם" במילה "סעיף".	הבקשה מקובלת.
47	נספח ו': נוסח הסכם	7.1.3.4	שורה 1 - מבוקש להחליף את המילים "באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח" במילים "הביטוח יורחב".	הבקשה נדחית.
48	נספח ו': נוסח הסכם	7.1.4.3	שורה 1 - מבוקש להחליף את המילים "באחריותו של הספק להרחיב את פוליסת הביטוח" במילים "הביטוח יורחב".	הבקשה נדחית.
49	נספח ו': נוסח הסכם	7.2.1	1. שורה 2 - ישנה טעות סופר. המילה "התחייבות" מופיעה פעמיים.	הבקשה מקובלת. - תודה.
50	נספח ו': נוסח הסכם	7.2.1	2. שורה 2 - מבוקש להחליף את המילים "הסכם זה על נספחו" במילים "סעיף ביטוח זה".	הבקשה נדחית.
51	נספח ו': נוסח הסכם	7.3	שורה 2 - מבוקש למחוק את המילים "ו/או מטעמו".	הבקשה נדחית.
52	נספח ו': נוסח הסכם	7.4	שורה 2 - מבוקש למחוק את המילים "על הספק להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחו". ולהחליפן במילים "וביחס לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר למשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית.
53	נספח ו': נוסח הסכם	7.5	שורה 2 - מבוקש למחוק את המילה "משלים".	הבקשה נדחית.
54	נספח ו': נוסח הסכם	7.6	שורה 2 - מבוקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "על".	הבקשה נדחית.
55	נספח ו': נוסח הסכם	7.1	שורה 3 - מבוקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "על".	הבקשה נדחית.
56	נספח ו': נוסח הסכם	7.16	סיפא - מבוקש להוסיף את המילים "ובהתאם להוראות המפקח על הביטוח".	הבקשה מקובלת.
57	נספח ו': נוסח הסכם	7.17	שורה 3 - מבוקש להחליף את המילה "הסכם זה" במילים "נספח זה".	הבקשה נדחית.
58	נספח ו': נוסח הסכם	7.19	1. שורה 4 - מבוקש למחוק את המילה "ולוודא".	הבקשה נדחית.

59	נספח ו': נוסח הסכם	7.19	2. שורה 6 - מבוקש למחוק החל מהמילים "כל עוד מתקיימת...." ולהחליפן במילים "למשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות".	הבקשה נדחית.
60	נספח ה' להסכם: אישורי ביטוחי הספק	אחריות מקצועית	מבוקש למחוק קודים: 301, 303, 309, 326, 327.	הבקשה נדחית.
61	נספח ה' להסכם: אישורי ביטוחי הספק	צד שלישי	מבוקש למחוק קוד 309.	הבקשה נדחית.
62	נספח ה' להסכם: אישורי ביטוחי הספק	מוצר	מבוקש למחוק קוד 304, 309.	הבקשה נדחית.