

תחום 1 – עמידונים

דרישות תקינה

אפיון טכני לפריטים:

- 1. עמידון אחורי**
- 2. עמידון אקטיבי**
- 3. עמידון Seat to Stand**
- 4. עמידון קדמי**

דרישות תקינה עבור מכרז עמידונים

1. תקן איכות עבור מציג:

1.1 למציע נדרש תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 במהדורתו האחרונה, מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות ומאושר על-ידי גוף התעדה ישראלי או בינלאומי.

1.1.1 להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף המעיד על עמידתו בתקן איכות כאמור.

1.2 יצרן או ספק מורשה: המציע הינו יצרן של המוצר או ספק מורשה של היצרן או של בעל המותג של הציד המוצע על-ידו.

2. תנאי סף לציד המוצע

המציע רשאי להציע במכרז רק מוצרים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיף זה. מוצר שאינו עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן- יפסל.

2.1 **תקן איכות ליצרן המוצר או לבעל המותג:** תקן האיכות נדרש על פי אחת החלופות הבאות:

2.1.1 ליצרן המוצר המוצע או לבעל המותג תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומאושר על-ידי גוף התעדה מאחת המדינות שלהלן: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, ישראל, נורבגיה, ניו זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שבדיה ושווייץ (להלן "מדינות מוכרות").

או

2.1.2 הוכחה כי יצרן המוצר או בעל המותג פנה לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת והחל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001.

או

2.1.3 יצרן המוצר או בעל המותג מיישם מערכת אבטחת איכות (Quality Management Assurance) System לביקורת קבלה (incoming inspection), ביקורת תהליך (in-process inspection), ביקורת סופית (final inspection), טיפול בתלונות לקוח והודעה לרשויות (complaints handling and vigilance) ובקרה על שינויים הנדסיים (control of engineering changes).

2.1.3.1 במקרה זה יש לצרף להצהרת היצרן העתקים חתומים של הוראות העבודה (working procedures) לתהליכים אלו.

2.1.4 מציע שאין ביכולתו להמציא את האישורים שלעיל, רשאי לפנות למזמין במסגרת ההליך המקדמי במכתב בו יסביר המציע את מגבלותיו.

2.1.5 בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר את עמידת המוצרים בתנאי סף זה באמצעות בדיקה עצמאית לצורך הוכחת עמידה בדרישות סעיף זה.

2.2 **דרישות תקינה למוצרים מיובאים או מייצור מקומי:** לגבי כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידי המציע על המציע להוכיח כי בידיו אחד מבין האישורים שלהלן:

2.3 **רישום בפנקס אמ"ר:**

2.3.1 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז של מוצרים מיובאים או מייצור מקומי הינו שהמוצר נרשם בפנקס אמ"ר או הוגשה בקשה לרישום בפנקס אמ"ר לפי הנחיות הענף למכשור רפואי במשרד הבריאות.

2.3.2 להוכחת עמידה בדרישות סעיף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רישום בפנקס אמ"ר או אישור בקשה לרישום בפנקס אמ"ר. על המציע להמציא אישור רישום בפנקס אמ"ר בתום הליך בדיקת המכרז וחתימה על החוזה עם כללית.

2.4 **במידה ועדין לא נמצא אישור אמ"ר, יש לקבל את המסמכים הבאים:**

2.4.1 עבור מוצרים שאינם מיוצרים בישראל - אישור שהציווד רשום ומשווק במדינה מוכרת או לחילופין מותר לשיווק במדינה מוכרת ומשווק בה בפועל (להלן: "מוצרים מיובאים"):

2.4.1.1 **ארה"ב:** אישור רישום במאגר הנתונים של ה-FDA בארה"ב - Establishment Registration and Device Listing לפי FDA CFR 807.

או –

2.4.1.2 **אירופה:** הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC.

2.4.2 או מהדורה מעודכנת יותר של התקנים האמורים.

2.4.3 הנ"ל בכפוף לסעיף 3.2 לעיל

2.5 **הערה:** ניתן לצרף אישורים או דו"חות כאמור גם על עמידה בדרישות התקינה של מהדורות קודמות של התקנים שלעיל, ובלבד שאין בשינוי המהדורה כדי להשפיע על הבטיחות והביצועים של המוצר.

2.5.1 במקרה שמציע מצרף אישור המתייחס למהדורה קודמת, עליו לצרף הסבר המבהיר מדוע אין השפעה מבחינת נוסח המהדורה על הבטיחות והביצועים של המוצר.

2.6 במידה ועדיין לא נמצא אישור אמ"ר ויוגשו האישורים כמפורט בסעיף 2.4.1.1 או בסעיף 2.4.1.2 לעיל, יש להמציא אישור אמ"ר עד לסיום ההליך המכריזי וכתנאי לכניסה למאגר, עבור כל מוצר המוצע ע"י המציע.

3. **מוצר שלא נאסר לשימוש:** בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, לא נאסר השימוש במוצר על ידי רשויות תקינה כלשהן בארץ או בעולם, מסיבות בטיחותיות.

3.1 על המציע לצרף להצעתו, עבור כל אחד מהמוצרים המוצעים על ידו, אישור מיצרן המוצר או בעל המותג

אפיון הטכני עמידון אחורי (SUPINE)

- (1) שם המציע: _____
- (2) מס' קטלוגי של העמידון/דגם: _____
- (3) שם היצרן: _____

א. מפרט הטכני:

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית/ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אחורי (SUPINE)
		1. מבנה העמידון:
מתכת אל-חלד/מוגן מפני חלודה/מתכת משולב עץ/ חומר מרוכב סוג החומר: _____	יתרון נא לציין מה קיים	1.1. מבנה העמידון- עשוי מתכת אל-חלד או מוגן מפני חלודה. או עשוי מתכת משולב עץ צבוע בצבע אפוקסי או חומר מרוכב אחר
חומר: _____	תנאי סף	1.2. כל הברגים עשויים מחומר לא מחליד (נא לציין סוג החומר)
	תנאי סף	1.3. קצוות הצינורות החשופים מכוסים על ידי פקקים
	תנאי סף	1.4. ברגים העוברים דרך צינור של המסגרת חייבים באום ניילוק מכוסה עם כיפה נגד פציעות
	תנאי סף	1.5. גוף העמידון בנוי עם תמיכה אחורית המאפשרת תמיכה לכל הגוף
	תנאי סף, נא לציין, האם קיים מד זווית	1.6. זווית ההטיה משתנה ממצב אופקי ל- 90 מעלות לפחות
מכאני-ידני/ הידראולי/בוכנת גז/ חשמלי	תנאי סף + יתרון נא לציין מה קיים ולציין נתונים טכניים	1.7. מנגנון ההפעלה: מכאני-ידני או הידראולי/בוכנת גז או חשמלי (מופעל ע"י מערכת הפעלה 24V: שלט, פיקוד, סוללה, מטען)
חומר: _____	תנאי סף	1.8. כול משטחי המגע עם המטופל יהיו מרופדים (נא לציין סוג החומר)

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית/ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אחורי (SUPINE)
זווית מנח כף הרגל/ זווית כפות רגליים	יתרון נא לציין האם קיים	1.9. אפשרות לשינוי זווית מנח כף הרגל או כפות רגליים
גובה מינימום _____ ס"מ גובה מקסימום _____ ס"מ הגדרה: _____	תנאי סף	1.10. אפשרות להתאמת גובה מקסימלי ומינימלי (נא לציין גובה מינימום וגובה מקסימום בס"מ וגם לציין הגדרת היצרן – small, large, medium – במידה וקיימת)
		2. <u>נידרש לאומית</u>
	תנאי סף	2.1. כל התמיכות מתכוונות לגובה ולרוחב (מתייחס לכל סעיפי התמיכות המצוינות למטה)
	תנאי סף נא לציין אופן סגירה	2.2. חגורה ותמיכות גב (למעט במידה SMALL)
	תנאי סף	2.3. חגורה ותמיכות אגן
	תנאי סף	2.4. חגורה ותמיכות ברכיים
	תנאי סף	2.5. שולחן
	תנאי סף	2.6. תמיכה למדרך כף רגל עם רצועות (סנדלים)
אחד/ שניים	תנאי סף נא לציין סוג המשטח	2.7. משטח כף רגל אחד או שניים
שיטה: _____ כמות תחנות: _____	נא לציין שיטה וכמות תחנות	2.8. אפשרות לשינוי זווית כף רגל או כפות רגליים
		3. <u>מידות (עבור כל דגם יש למלא את המפרט הטכני באופן מלא):</u>
		3.1. <u>מידה 1: Small</u>
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון	3.1.1. כושר נשיאה מקסימלי

פירוט לגבי הדגם המוצג סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית/ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אחורי (SUPINE)
	נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.1.2. משקל עצמי של העמידון
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.1.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.2. מידה 2: medium
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.2.1. כושר נשיאה מקסימלי
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.2.2. משקל עצמי של העמידון
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.2.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.3. מידה 3: large
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.3.1. כושר נשיאה מקסימלי
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	יתרון נא לציין בק"ג	3.3.2. משקל עצמי של העמידון
משקל העמידון: _____ ק"ג	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.3.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.4. מידה 4: XL (במידה וקיימת)

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית/ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אחורי (SUPINE)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.4.1. כושר נשיאה מקסימלי
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	יתרון נא לציין בק"ג	3.4.2. משקל עצמי של העמידון
משקל העמידון: _____ ק"ג	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.4.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		4. <u>גלגלים</u> :
	תנאי סף	4.1. 4 גלגלים עם מעצורים
קשיחים/ אל תקר		4.2. קשיחים או אל תקר (נא לציין מה קיים)
קוטר _____	תנאי סף – לא פחות מ- 3" נא לציין קוטר באינץ' עבור גלגלים קדמיים ואחוריים	4.3. קוטר הגלגל (באינץ')
עובי: _____	נא לציין באינץ'	4.4. עובי הגלגל (באינץ')
	תנאי סף	4.5. מסתובבים סביב ציר (משוגעים)
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	4.6. עשויים מחומר לא מחלד
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	4.7. ציר הגלגל ומזלג עשויים מחומרים לא מחלדים (דוגמת פלסטיק קשיח, פלב"מ)

ב. דרישות ואביזרים אופציונאליים (נא לציין אופציות רלוונטיות):

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים אופציונאליים - עמידון אחורי (SUPINE)
					הערות: א. כל האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה גורם מקצועי מטעם לאומית ב. במידה ויהיו דרישות אופציונליות וחלקי חילוף שלא מופיעים בהסכם זה, יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת כחלק מחבילת השירות ג. על הספק לדאוג להתאמה מלאה של עמידון שירותים למשתמש כולל האופציות המתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. ד. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. ה. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סף ים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת. ו. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.
					1. שני מדרכים נפרדים
					2. שני מדרכים נפרדים ושינוי כול הזויות
					3. משענת ראש חובקת
				אופציה חובה	4. תמיכת ראש לרבות תמיכות צד

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים אופציונאליים - עמידון אחורי (SUPINE)
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	5. תמיכות צד מתכווננות לאורך הגוף בהתאם למבנה העמידות (במידת הצורך והמבנה העמידון יסופקו בשני מקומות לפחות)
					6. תמיכת צד לראש
					7. תמיכות צד לגב
					8. תמיכות צד לאגן
					9. תמיכות ברכיים חובקות
					10. תמיכה קדמית לרגליים כולל רצועה
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	11. מפריד ברכיים בהתאם למבנה העמידון
					12. מפריד ברכיים מתכוון
					13. מפריד ברכיים עגול
					14. מחזיק ראש
					15. <u>במידה וקיימות</u> <u>אופציות נוספות</u> <u>שלדעתכם יש</u> <u>להכניסם נא לציין</u> <u>מטה:</u>
					15.1
					15.2
					15.3

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים אופציונאליים - עמידון אחורי (SUPINE)
					15.4.
					15.5.
					15.6.
					15.7.

ג. מחירון - חלקי חילוף(נא לציין את החלקים הרלוונטיים):

פרוט הנתונים - עמידון אחורי (SUPINE)
הערה: עבור חלקי חילוף מורכבים ניתן לפרט מחיר של כל חלק בנפרד, לדוגמה - תמיכית צד – כרית בנפרד ופרזול בנפרד
1. גלגל עם מעצור קומפלט (אחד)
2. תומך ברכיים (אחד)
3. שולחן
4. שולחן עם כול המנגנון
5. מעצור לעקבים של הרגליים
6. תומך חזה
7. חגורת חזה
8. תומך אגן

פרוט הנתונים - עמידון אחורי (SUPINE)
9. חגורת אגן
10. חגורת אגן L
11. תומך משולב: אגן + גב + ראש
12. תומך אגן + ראש
13. מעצב רגל קדמי
14. תומך צד אחד
15. בוכנת גז
16. תמיכת ראש
17. מפריד ברכיים
18. בוכנה חשמלית
19. מטען
20. מצברים
21. שלט
22. פיקוד
23. כיסויים (יש לפרט מחירים לכיסויים בסוגים שונים)
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24. <u>במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
24.1

פרוט הנתונים - עמידון אחורי (SUPINE)
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

ד. אמות המידה לניקוד איכות עבור עמידון אחורי

הניקוד בסעיפים 1-3 להלן ייקבע כדלקמן : בודקים מקצועיים מטעם לאומית יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

ציון של הדגם המוצע	ציון מקסימלי	ציון סף	סעיף במפרט הטכני	תיאור- עמידון אחורי (SUPINE)
				1. מבנה ותפקוד העמידון:
	9		2.8	1.1. אפשרות שינוי זווית כף רגל או כפות רגליים
	9		1.1	1.2. שלד העמידון 1.2.1. עשוי מתכת משולבת עץ צבוע בצבע אפוקסי או צבע משולב אחר – 0 נקודות 1.2.2. עשוי מתכת על חלד – 10 נקודות

תיאור - עמידון אחורי (SUPINE)	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
1.3. מנגנון הפעלה 1.3.1. ידני - 0 נקודות 1.3.2. הידראולי/פנאומטי - 5 נקודות 1.3.3. חשמלי - 10	1.7		10	
2. <u>בושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)</u>				
2.1. מידה <u>Small</u> : 2.1.1. פחות מ-42 ק"ג - 0 נקודות 2.1.2. 42 - 48 ק"ג - 6 נקודות 2.1.3. מעל 48 ק"ג - 10 נקודות	3.1.1		9	
2.2. מידה <u>Medium</u> : 2.2.1. פחות מ-70 ק"ג - 0 נקודות 2.2.2. 70 - 76 ק"ג - 6 נקודות 2.2.3. מעל 76 ק"ג - 10 נקודות	3.2.1		9	
2.3. מידה <u>Large</u> : 2.3.1. פחות מ-96 ק"ג - 0 נקודות 2.3.2. 96 - 108 ק"ג - 6 נקודות 2.3.3. מעל 108 ק"ג - 10 נקודות	3.3.1		9	
2.4. מידה <u>XL</u> : 2.4.1. פחות מ-100 ק"ג - 0 נקודות 2.4.2. 100 - 105 ק"ג - 6 נקודות 2.4.3. מעל 105 ק"ג - 10 נקודות	3.4.1		9	
3. <u>משקל עמידון (בק"ג)</u>				
3.1. מידה <u>Small</u> : 3.1.1. יותר מ-21 ק"ג - 0 נקודות 3.1.2. 19 - 21 ק"ג - 6 נקודות 3.1.3. פחות מ-19 ק"ג - 10 נקודות	3.1.2		9	
3.2. מידה <u>Medium</u> : 3.2.1. יותר מ-25 ק"ג - 0 נקודות 3.2.2. 23 - 25 ק"ג - 6 נקודות 3.2.3. פחות מ-23 ק"ג - 10 נקודות	3.2.2		9	
3.3. מידה <u>Large</u> : 3.3.1. יותר מ-35 ק"ג - 0 נקודות 3.3.2. 29 - 35 ק"ג - 6 נקודות 3.3.3. פחות מ-29 ק"ג - 10 נקודות	3.3.2		9	

ציון של הדגם המוצע	ציון מקסימלי	ציון סף	סעיף במפרט הטכני	תיאור- עמידון אחורי (SUPINE)
	9		3.4.2	3.4. מידה XL : 3.4.1. יותר מ-40 ק"ג – 0 נקודות 3.4.2. 35 – 40 ק"ג – 6 נקודות 3.4.3. פחות מ-35 ק"ג – 10 נקודות
	100			4. <u>סה"כ ניקוד אמות מידה</u>

אפיון הטכני עמידון אקטיבי (VERTICAL)

- (1) שם המציע: _____
- (2) מס' קטלוגי של העמידון/דגם: _____
- (3) שם היצרן: _____

א. מפרט הטכני:

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית/ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
		1. מבנה העמידון:
מתכת אל-חלד/מוגן מפני חלודה/מתכת משולב עץ/ חומר מרוכב סוג החומר: _____	נא לציין מה קיים	1.1. מבנה העמידון- עשוי מתכת אל-חלד או מוגן מפני חלודה. או עשוי מתכת משולב עץ צבוע בצבע אפוקסי או חומר מרוכב אחר
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	1.2. כל הברגים עשויים מחומר לא מחלד
	תנאי סף	1.3. קצוות הצינורות החשופים מכוסים על ידי פקקים
	תנאי סף	1.4. כול הברגים העוברים דרך צינור של המסגרת חייבים באום ניילוק מכוסה עם כיפה נגד פציעות
מכאני-ידני/ הידראולי/בוכנת גז/ חשמלי	תנאי סף נא לציין מה קיים ולציין נתונים טכניים	1.5. מנגנון ההפעלה: מכאני-ידני או הידראולי/בוכנת גז או חשמלי (מופעל ע"י מערכת הפעלה 24V: שלט, פיקוד, סוללה, מטען)
	תנאי סף	1.6. כול משטחי המגע עם המטופל יהיו מרופדים
זווית מנח כף הרגל/ זווית כפות רגליים	יתרון נא לציין האם קיים	1.7. אפשרות לשינוי זווית מנח כף הרגל או כפות רגליים
גובה מינימום _____ ס"מ גובה מקסימום _____ ס"מ	תנאי סף יש לציין טווחים קיימים.	1.8. אפשרות להתאמת גובה מקסימלי ומינימלי

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
	לדוגמא 69 ס"מ עד 84 ס"מ	
		2. תמיכות:
	תנאי סף	2.1. כלל התמיכות ניתנות לכוונון והתאמה לגובה ולרוחב (מתייחס לכל סעיפי התמיכות המצוינות להלן)
	תנאי סף	2.2. תמיכת ברכיים
	תנאי סף	2.3. רצועה/חגורת גב
	תנאי סף	2.4. רצועה/חגורת אגן
	תנאי סף	2.5. רצועות קשירה קדמיות לכפות רגליים
	תנאי סף	2.6. תמיכה למדרך כף רגל עם רצועות
	תנאי סף	2.7. משטח דריכה
		3. מידות
		3.1. מידה 1: small
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.1.1. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.1.2. משקל עצמי של העמידון (בק"ג)
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף	3.1.3. שולחנית מתכווננת פריקה
		3.2. מידה 2: medium
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.2.1. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.2.2. משקל עצמי של העמידון (בק"ג)
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ	תנאי סף	3.2.3. שולחנית מתכווננת פריקה

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
עומק _____ ס"מ		
		3.3. מידה 3 : large
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.3.1. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.3.2. משקל עצמי של העמידון (בק"ג)
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף	3.3.3. שולחנית מתכווננת פריקה
		3.4. מידה 4 : XL (במידה וקיימת)
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.4.1. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.4.2. משקל עצמי של העמידון (בק"ג)
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף	3.4.3. שולחנית מתכווננת פריקה
		3.5. מידה 5 : XXL (במידה וקיימת)
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מטופל מקסימלי	3.5.1. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.5.2. משקל עצמי של העמידון (בק"ג)
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	נדרש	3.5.3. שולחנית מתכווננת פריקה
		4. גלגלים:
	תנאי סף, נא לציין קוטר	4.1. 4 גלגלים עם מעצורים : (נא לציין קוטר)
קשיחים/ אל תקר		4.2. קשיחים או אל תקר (נא לציין מה קיים)

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
קוטר: _____	תנאי סף – לא פחות מ-3" נא לציין באינץ'	4.3. קוטר הגלגל (באינץ')
עובי: _____	נא לציין באינץ'	4.4. עובי הגלגל (באינץ')
	תנאי סף	4.5. מסתובבים סביב ציר (משוגעים)
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	4.6. עשויים מחומר לא מחליד
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	4.7. ציר הגלגל ומזלג עשויים מחומרים לא מחלידים

ב. דרישות ואביזרים אופציונאליים (נא לציין אופציות רלוונטיות):

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 5	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	נדרש לאומית	אביזרים - עמידון אקט (VERTICAL)
						הערות: א. כל האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה גורם מקצועי מטעם לאומית ב. במידה ויהיו דרישות אופציונליות וחלקי חילוף שלא מופיעים בהסכם זה, יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת כחלק מחבילת השירות ג. על הספק לדאוג להתאמה מלאה של עמידון שירותים למשתמש כולל האופציות המתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. ד. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. ה. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סף ים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת. ו. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.
						1. שני מדרכים נפרדים
						2. שני מדרכים נפרדים ושינוי כול הזוויות
						3. משענת ראש חובקת
						4. תמיכת צד לראש
						5. תמיכות צד לגב
						6. תמיכות צד לאגן

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 5	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	נדרש לאומית	אביזרים - עמידון אקט (VERTICAL)
						7. תמיכות ברכיים חובקות
						8. תמיכה קדמית לרגליים כולל רצועה
						9. מפריד ברכיים מתכוונן
						10. מפריד ברכיים עגול
						11. מחזיק ראש
						12. משענת גב
						13. משענת גב מעוצבת
						14. תמיכת חזה
						15. סנדלים
						16. אפוד
						17. תמיכת בטן
						18. תמיכת אגן קדמית
						19. תמיכת אגן אחורית
						20. תמיכת חזה - עץ
						21. תמיכת גב/תמיכת ראש
						22. במידה וקיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:
						22.1.
						22.2.
						22.3.
						22.4.
						22.5.
						22.6.
						22.7.

ג. מחירון - חלקי חילוף (נא לציין את החלקים הרלוונטיים):

פרוט הנתונים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
הערה: עבור חלקי חילוף מורכבים ניתן לפרט מחיר של כל חלק בנפרד, לדוגמה - תמיכת צד – כרית בנפרד ופרזול בנפרד
1. גלגל עם מעצור קומפלט (אחד)
2. תומך ברכיים(אחד)
3. שולחן
4. שולחן עם כול המנגנון
5. מעצור לעקבים של הרגליים
6. תומך חזה
7. חגורת חזה
8. תומך אגן
9. חגורת אגן
10. חגורת אגן L
11. תומך משולב : אגן + גב + ראש
12. תומך אגן + ראש
13. מעצב רגל קדמי
14. תומך צד אחד
15. בוכנת גז
16. בוכנה הידראולית
17. תמיכת ראש
18. מפריד ברכיים
19. תומך עקבים
20. רצועות קשירה קדמיות לכפות רגליים
21. רצועת גז
22. תומך צד(זוג)

פרוט הנתונים - עמידון אקטיבי (VERTICAL)
23. תמיכה קדמית
24. מגני צד
25. בוכנה חשמלית
26. מטען
27. מצברים
28. שלט
29. פיקוד
30. כיסויים (יש לפרט מחירים לכיסויים בסוגים שונים)
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
31. במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7

ד. אמות המידה לניקוד איכות עבור עמידון ורטיקלי

הניקוד בסעיפים 2.1-2.6 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם לאומית יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור - עמידון אקטיבי (VERTICAL)	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
1. מבנה ותפקוד העמידון:				
1.1. אפשרות שינוי זווית כף רגל או כפות רגליים	1.7		9	
1.2. שלד העמידון				
1.2.1. עשוי מתכת משולבת עץ צבוע בצבע אפוקסי או צבע משולב אחר – 0 נקודות	1.1		9	
1.2.2. עשוי מתכת על חלד – 10 נקודות				
1.3. מנגנון הפעלה				
1.3.1. ידני - 0 נקודות	1.5		10	
1.3.2. הידראולי/פנאומטי – 5 נקודות				
1.3.3. חשמלי - 10				
2. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)				
2.1. מידה Small:				
2.1.1. פחות מ-40 ק"ג – 0 נקודות	3.1.1		9	
2.1.2. 40 – 52 ק"ג – 4 נקודות				
2.1.3. מעל 52 ק"ג – 6 נקודות				
2.2. מידה Medium:				
2.2.1. פחות מ-60 ק"ג – 0 נקודות	3.2.1		9	
2.2.2. 60 – 72 ק"ג – 4 נקודות				
2.2.3. מעל 72 ק"ג – 6 נקודות				
2.3. מידה Large:				
2.3.1. פחות מ-80 ק"ג – 0 נקודות	3.3.1		9	
2.3.2. 80 – 92 ק"ג – 4 נקודות				
2.3.3. מעל 92 ק"ג – 6 נקודות				

תיאור - עמידון אקטיבי (VERTICAL)	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
2.4. מידה XL:				
2.4.1. פחות מ-90 ק"ג – 0 נקודות	3.4.1		9	
2.4.2. 90 – 102 ק"ג – 4 נקודות				
2.4.3. מעל 102 ק"ג – 6 נקודות				
3. משקל עמידון (בק"ג)				
3.1. מידה Small:				
3.1.1. יותר מ-21 ק"ג – 0 נקודות	3.1.2		9	
3.1.2. 19 – 21 ק"ג – 4 נקודות				
3.1.3. פחות מ-19 ק"ג – 6 נקודות				
3.2. מידה Medium:				
3.2.1. יותר מ-25 ק"ג – 0 נקודות	3.2.2		9	
3.2.2. 23 – 25 ק"ג – 4 נקודות				
3.2.3. פחות מ-23 ק"ג – 6 נקודות				
3.3. מידה Large:				
3.3.1. יותר מ-35 ק"ג – 0 נקודות	3.3.2		9	
3.3.2. 29 – 35 ק"ג – 4 נקודות				
3.3.3. פחות מ-29 ק"ג – 6 נקודות				
3.4. מידה XL:				
3.4.1. יותר מ-40 ק"ג – 0 נקודות	3.4.2		9	
3.4.2. 35 – 40 ק"ג – 4 נקודות				
3.4.3. פחות מ-35 ק"ג – 6 נקודות				
4. דרישות כלליות:				
5. סה"כ ניקוד אמות מידה			100	

אפיון טכני עמידון Seat to Stand

- (1) שם המציע: _____
- (2) מס' קטלוגי של העמידון/דגם: _____
- (3) שם היצרן: _____

א. מפרט הטכני.

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון Seat to Stand
		1. מבנה העמידון:
מתכת אל-חלד/מוגן מפני חלודה סוג החומר: _____	נא לציין מה קיים	1.1. שלד העמידון עשוי ממתכת לא מחלידה או מוגן מפני חלודה (נא לציין סוג החומר או אופן הגנת המתכת)
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	1.2. כל הברגים עשויים מחומר לא מחליד
	תנאי סף	1.3. קצוות הצינורות החשופים מכוסים על ידי פקקים
	תנאי סף	1.4. ברגים העוברים דרך צינור של המסגרת חייבים באום ניילוק מכוסה עם כיפה נגד פציעות פציעות
	תנאי סף	1.5. העברת היושב בכיסא ממצב ישיבה למצב עמידה באמצעות מנגנון הרמה
מכאני-ידני/ הידראולי/בוכנת גז/ חשמלי	תנאי סף נא לציין מה קיים ולציין נתונים טכניים	1.5.1. מנגנון ההפעלה: מכאני-ידני או הידראולי/בוכנת גז או חשמלי (מופעל ע"י מערכת הפעלה 24V: שלט, פיקוד, סוללה, מטען)
לכיוון קדימה/אחורה: כן/לא	תנאי סף	1.6. משאב (יש לציין האם ניתן לכיוון קדימה/אחורה)
זווית: _____	נא לציין במידה וקיים	1.6.1. הסתת מושב הצידה המאפשרת כניסה לעמידון מהצד (נא לציין זוויות הסתה)
	תנאי סף	1.7. תמיכת ברכיים מתכווננת לנוחיות כניסת המטופל
	תנאי סף	1.8. שולחן עבודה מתכוונן לגובה, קדימה/אחורה
		2. דרישות כלליות:
	תנאי סף	2.1. כל התמיכות המפורטות להלן מתכווננות
אופן כיוון: _____ _____	תנאי סף	2.2. תמיכת ראש לרבות תמיכות צד, במידת הצורך (נא לציין אופן כיוון(קדימה/אחורה, לגובה, לצדדים)

נתינים טכניים- עמידון Seat to Stand	דרישת לאומית/ תנאי סף	פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות
2.3. תמיכות צד לאורך הגוף בהתאם למבנה העמידות ובהתאם לצורך (במידת הצורך והמבנה העמידון יסופקו בשני מקומות לפחות)	תנאי סף	
2.3.1. תמיכות ירכיים (לציין האם חלק מתמיכות צד)	תנאי סף	נא לציין האם חלק מתמיכות צד : כן/לא
2.4. חגורת חזה/חגורת פרפר (לציין מה קיים)	תנאי סף	חגורת חזה/חגורת פרפר
2.5. תמיכה למדרך כף רגל עם רצועות (סנדלים)	תנאי סף	
2.6. אפשרות לשינוי זווית כף רגל או כפות רגליים (נא לציין שיטה וכמות תחנות)	יתרון	כמות תחנות : _____ שיטה : _____ _____
2.7. כול משטחי המגע עם המטופל יהיו מרופדים (נא לציין מה קיים)	תנאי סף	
3. מידות		
- עבור כל דגם יש למלא את המפרט הטכני באופן מלא - במידת הצורך ניתן להגיש את אותו עמידון למידות השונות		
3.1. מידה 1: Small		
3.1.1. מידות כלליות –	יתרון	גובה ילד מקסימלי _____ ס"מ משקל הילד _____ ק"ג כושר נשיאת העמידון _____ ק"ג משקל העמידון _____ ק"ג
- הצגת המידות הנדרשות עבור כל אחת ה"מידות" - משקל בק"ג של הילד, גובה מקסימלי של הילד המתאימה למידת העמידון בס"מ, משקל המוצר – נא לציין בק"ג - עבור כל דגם יש למלא ולהגיש את המפרט הטכני באופן נפרד ומלא.	נא לציין בק"ג ולציין גובה מטופל מקסימלי ומשקל עצמי של עמידון	
3.1.2. שולחנית מתכווננת ופריקה	תנאי סף	רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ
3.2. מידה 2: medium		
3.2.1. מידות כלליות –	יתרון	גובה ילד מקסימלי _____ ס"מ משקל הילד _____
הצגת המידות הנדרשות עבור כל אחת ה"מידות"	נא לציין בק"ג ולציין גובה מטופל מקסימלי	

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית תנאי סף	נתונים טכניים- עמידון Seat to Stand
_____ק"ג כושר נשיאת העמידון _____ק"ג מש/קל העמידון _____ק"ג	ומשקל עצמי של עמידון	משקל בק"ג של הילד, גובה מקסימלי של הילד המתאימה למידת העמידון בס"מ, משקל המוצר – נא לציין בק"ג 3.2.2. עבור כל דגם יש למלא ולהגיש את המפרט הטכני באופן נפרד ומלא.
רוחב _____ס"מ אורך _____ס"מ עומק _____ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.2.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.3. מידה 3: large
גובה ילד מקסימלי _____ס"מ משקל הילד _____ק"ג כושר נשיאת העמידון _____ק"ג מש/קל העמידון _____ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג ולציין גובה מטופל מקסימלי ומשקל עצמי של עמידון	3.3.1. מידות כלליות – - הצגת המידות הנדרשות עבור כל אחת ה"מידות" - משקל בק"ג של הילד, גובה מקסימלי של הילד המתאימה למידת העמידון בס"מ, משקל המוצר – נא לציין בק"ג 3.3.2. עבור כל דגם יש למלא ולהגיש את המפרט הטכני באופן נפרד ומלא.
רוחב _____ס"מ אורך _____ס"מ עומק _____ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.3.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.4. מידה 4: XL (במידה וקיימת)
גובה ילד מקסימלי _____ס"מ משקל הילד _____ק"ג כושר נשיאת העמידון _____ק"ג מש/קל העמידון _____ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג ולציין גובה מטופל מקסימלי ומשקל עצמי של עמידון	3.4.1. מידות כלליות – - הצגת המידות הנדרשות עבור כל אחת ה"מידות" - משקל בק"ג של הילד, גובה מקסימלי של הילד המתאימה למידת העמידון בס"מ, משקל המוצר – נא לציין בק"ג 3.4.2. עבור כל דגם יש למלא ולהגיש את המפרט הטכני באופן נפרד ומלא.
רוחב _____ס"מ אורך _____ס"מ עומק _____ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.4.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		4. גלגלים:
קוטר: _____	תנאי סף	4.1. 4 גלגלים עם מעצורים: (נא לציין קוטר)
	תנאי סף	4.1.1. מסתובבים סביב ציר (משוגעים)

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים- עמידון Seat to Stand
קשיחים/ אל תקר		4.2. קשיחים או אל תקר (נא לציין מה קיים)
חומר: _____	תנאי סף	4.3. עשויים מחומר לא מחליד (נא לציין חומר)
חומר: _____	תנאי סף	4.4. ציר הגלגל ומזלג עשויים מחומרים לא מחלידים (נא לציין חומר)

ב. דרישות ואביזרים אופציונאליים (נא לציין אופציות רלוונטיות)

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים - עמידון Seat to Stand
					הערות: א. כל האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה גורם מקצועי מטעם לאומית ב. במידה ויהיו דרישות אופציונליות וחלקי חילוף שלא מופיעים בהסכם זה, יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת כחלק מחבילת השירות ג. על הספק לדאוג להתאמה מלאה של עמידון שירותים למשתמש כולל האופציות המתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. ד. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. ה. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סף ים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת. ו. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים - עמידון Seat to Stand
					1. אפשרות הפיכה למצב שכיבה
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	2. משטח כף רגל אחד או שניים עם רצועות (סנדלים)
					3. משענת גב מעוצב
					4. אפוד
					5. חגורת אגן
					6. קשירות פנדל
					7. בירכיות רוהו
					8. תמיכת חזה מלווה עליה
					9. תמיכת צד
					10. מושב העברות רחב
					11. מושב Roho נגד פצעי לחץ
					12. <u>במידה וקיימות</u> <u>אופציות נוספות</u> <u>שלדעתכם יש</u> <u>להכניסם נא לציין</u> <u>מטה:</u>
					12.1
					12.2
					12.3
					12.4

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית	אביזרים - עמידון Seat to Stand
					12.5.
					12.6.
					12.7.
					12.8.

ג. מחירון - חלקי חילוף (נא לציין את החלקים הרלוונטיים):

פרוט הנתונים - עמידון Seat to Stand
הערה: עבור חלקי חילוף מורכבים ניתן לפרט מחיר של כל חלק בנפרד, לדוגמה - תמיכת צד – כרית בנפרד ופרזול בנפרד
1. גלגל עם מעצור קומפלט (אחד)
2. תומך ברכיים (אחד)
3. שולחן
4. מעצור לעקבים של הרגליים
5. תמיכת צד (חזה, אגן)
6. חגורת חזה

פרוט הנתונים - עמידון Seat to Stand
7. חגורת אגן
8. בוכנת גז
9. בוכנה הישראלית
10. בוכנה הידראולית
11. מנואלה
12. תמיכת ראש
13. מפריד ברכיים (פומל)
14. מפריד ברכיים משולש- מתכוון
15. בוכנה חשמלית
16. מטען
17. מצברים
18. שלט
19. פיקוד
20. כיסויים (יש לפרט מחירים לכיסויים בסוגים שונים)
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21. <u>במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
21.1
21.2
21.3

פרוט הנתונים - עמידון Seat to Stand
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.

ד. אמות המידה לניקוד איכות עבור עמידון Seat to Stand

הניקוד בסעיפים (1-2) להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם לאומית יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור - עמידון Seat to Stand	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
1. <u>מבנה העמידון:</u>				
1.1. אפשרות לשינוי זווית כף רגל / כפות הרגלים	2.6		15	
1.2. שלד העמידון עשוי מתכת אל חלד	1.1		10	
1.3. מנגנון הפעלה 1.3.1. ידני - 0 נקודות 1.3.2. הידראולי/פנאומטי – 5 נקודות 1.3.3. חשמלי - 10	1.7		15	
2. <u>כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)</u>				

תיאור - עמידון Seat to Stand	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
2.1. מידה 1 Small : 2.1.1. פחות מ-20 ק"ג – 0 נקודות 2.1.2. 20 – 30 ק"ג – 6 נקודות 2.1.3. מעל 30 ק"ג – 10 נקודות			15	
2.2. מידה 2 Medium : 2.2.1. פחות מ-40 ק"ג – 0 נקודות 2.2.2. 40 – 52 ק"ג – 6 נקודות 2.2.3. מעל 52 ק"ג – 10 נקודות			15	
2.3. מידה 3 Large : 2.3.1. פחות מ-85 ק"ג – 0 נקודות 2.3.2. 85 – 100 ק"ג – 6 נקודות 2.3.3. מעל 100 ק"ג – 10 נקודות			15	
2.4. מידה 4 - אחר : 2.4.1. פחות מ-120 ק"ג – 0 נקודות 2.4.2. 120 – 145 ק"ג – 6 נקודות 2.4.3. מעל 145 ק"ג – 10 נקודות			15	
3. <u>סה"כ</u>			100	

אפיון טכני עמידון קדמי (PRONE)

- (1) שם המציע: _____
- (2) מס' קטלוגי של העמידון/דגם: _____
- (3) שם היצרן: _____

א. מפרט הטכני:

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון קדמי (PRONE)
		1. מבנה העמידון:
מתכת אל-חלד/מוגן מפני חלודה/מתכת משולב עץ/ חומר מרוכב סוג החומר: _____	יתרון נא לציין מה קיים	1.1. מבנה העמידון- עשוי מתכת אל-חלד או מוגן מפני חלודה. או עשוי מתכת משולב עץ צבוע בצבע אפוקסי או חומר מרוכב אחר
חומר: _____	תנאי סף	1.2. כל הברגים עשויים מחומר לא מחלד (נא לציין)
	תנאי סף	1.3. קצוות הצינורות החשופים מכוסים על ידי פקקים
	תנאי סף	1.4. ברגים העוברים דרך צינור של המסגרת חייבים באום ניילוק מכוסה עם כיפה נגד פציות
	תנאי סף	1.5. גוף העמידון בנוי עם תמיכה קדמית המאפשרת תמיכה לכל חלקי הגוף
זווית: _____ מד זווית: יש/אין	תנאי סף, נא לציין, האם קיים מד זווית	1.6. זווית ההטיה משתנה מ-60 עד 90 מעלות לפחות
מכאני-ידני/ הידראולי/בוכנת גז/ חשמלי	תנאי סף + יתרון נא לציין מה קיים ולציין נתונים טכניים	1.7. מנגנון ההפעלה: מכאני-ידני או הידראולי/בוכנת גז או חשמלי (מופעל ע"י מערכת הפעלה 24V: שלט, פיקוד, סוללה, מטען)
חומר: _____	תנאי סף	1.8. כול משטחי מגע עם מטופל יהיו מרופדים

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון קדמי (PRONE)
	נא לציין סוג החומר	
זווית מנח כף הרגל/ זווית כפות רגליים	תנאי סף + יתרון	1.9. אפשרות לשינוי זווית מנח כף הרגל או כפות הרגליים
גובה מינימלי _____ ס"מ גובה מקסימלי _____ ס"מ	תנאי סף יש לציין את הטווחים הקיימים. לדוגמה 69 ס"מ עד 84 ס"מ	1.10. אפשרות להתאמת גובה מקסימלי ומינימאלי
		2. <u>תמיכות:</u>
	תנאי סף	2.1. כלל התמיכות ניתנות לכוונון והתאמה לגובה ולרוחב (מתייחס לכל סעיפי התמיכות המצוינות להלן)
	תנאי סף	2.2. חגורה ותמיכות גב למעט מידת Small
	תנאי סף	2.3. חגורה ותמיכות לאגן
	תנאי סף	2.4. חגורות ותמיכות ברכיים
	תנאי סף	2.5. תמיכה למדרך כף רגל עם רצועות (סנדלים)
	תנאי סף	2.6. משטח כף רגל (משטח דריכה יחיד או כפול)
		3. <u>מידות:</u>
		3.1. מידה 1: small
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מקסימלי של המטופל	3.1.1. כושר נשיאה מקסימלי של עמידון בק"ג
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.1.2. משקל עצמי של העמידון בק"ג
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ	תנאי סף	3.1.3. שולחנית מתכווננת ופריקה

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון קדמי (PRONE)
עומק _____ ס"מ	יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	
		3.2. מידה 2: medium
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מקסימלי של המטופל	3.2.1. כושר נשיאה מקסימלי של עמידון בק"ג
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.2.2. משקל עצמי של העמידון בק"ג
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.2.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.3. מידה 3: large
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מקסימלי של המטופל	3.3.1. כושר נשיאה מקסימלי של עמידון בק"ג
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.3.2. משקל עצמי של העמידון בק"ג
רוחב _____ ס"מ אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	תנאי סף יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	3.3.3. שולחנית מתכווננת ופריקה
		3.4. מידה 4: אחר (XL)
גובה מקסימלי _____ ס"מ כושר נשיאה _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג וגובה מקסימלי של המטופל	3.4.1. כושר נשיאה מקסימלי של עמידון בק"ג
משקל העמידון: _____ ק"ג	יתרון נא לציין בק"ג	3.4.2. משקל עצמי של העמידון בק"ג
רוחב _____ ס"מ	תנאי סף	3.4.3. שולחנית מתכווננת ופריקה

פירוט לגבי הדגם המוצע סמן ✓ ופרט בהתאם להוראות	דרישת לאומית\ תנאי סף	נתונים טכניים - עמידון קדמי (PRONE)
אורך _____ ס"מ עומק _____ ס"מ	יש לפרט את מידות השולחן: רוחב, אורך ועומק (בס"מ)	
		4. <u>גלגלים</u> :
	תנאי סף	4.1. 4 גלגלים עם מעצורים:
קשיחים/ אל תקר	נא לציין מה קיים	4.2. קשיחים או אל תקר
קוטר: _____	תנאי סף – לא פחות מ- 3" נא לציין באינץ'	4.3. קוטר גלגל (באינץ')
עובי: _____	נא לציין באינץ'	4.4. עובי גלגל (באינץ')
	תנאי סף	4.5. כול הגלגלים מסתובבים סביב הציר
חומר: _____	תנאי סף, נא לציין סוג החומר	4.6. הגלגלים עשויים מחומר לא מחלד
חומר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	4.7. ציר הגלגל ומזלג עשויים מחומרים לא מחלדים (נא לציין חומר)

ב. דרישות ואביזרים אופציונאליים (נא לציין אופציות רלוונטיות):

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית/תנאי סף	אביזרים - עמידון קדמי (PRONE)
					הערות: א. כל האופציות מתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה גורם מקצועי מטעם לאומית ב. במידה ויהיו דרישות אופציונליות וחלקי חילוף שלא מופיעים בהסכם זה, יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת כחלק מחבילת השירות ג. על הספק לדאוג להתאמה מלאה של עמידון שירותים למשתמש כולל האופציות המתייחסות לתוספת במעמד אספקת עמידון או כתוספות שיסופקו לאחר מכן בהתאם לדרישה. ד. שימו לב: יש לבדוק את הצורך באופציות נוספות וחלקי חילוף במידה ולדעתכם קיים צורך בכך, ולהוסיף לטבלה הקיימת. ה. אופציות וחלקי חילוף שלא יופיעו בהסכם ובעתיד יתברר שהם תנאי סף ים באופן תדיר יסופקו ע"י הספק הזוכה ללא עלות נוספת. ו. לא יינתנו אביזרים נוספים שאינם מופיעים בהסכם.
					1. שני מדרכים נפרדים

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית/תנאי סף	אביזרים - עמידון קדמי (PRONE)
					2. שני מדרכים נפרדים ושינוי כול הזוויות
					3. משענת ראש חובקת
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	4. תמיכת ראש לרבות תמיכות צד
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	5. תמיכות צד מתכווננות לאורך הגוף בהתאם למבנה העמידות (במידת הצורך והמבנה העמידון יסופקו בשני מקומות לפחות)
				אופציה חובה ללא תוספת מחיר	6. תמיכה קדמית מתכווננת ומרופדת עד גובה החזה
					7. תמיכת צד לראש
					8. תמיכות צד לגב
					9. תמיכות צד לאגן
					10. תמיכות ברכיים חובקות
					11. תמיכה קדמית לרגליים כולל רצועה
					12. שולחן עם מקום למפרקים
					13. מפריד ברכיים מתכוונן
					14. מפריד ברכיים עגול
					15. מפריד ברכיים עגול + תמיכת גב
					16. מפריד ברכיים מתכוונן + תמיכת גב

מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 4	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 3	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 2	מחיר מחירון בש"ח (כולל עבודה וללא מע"מ) מידה 1	דרישת לאומית/תנאי סף	אביזרים - עמידון קדמי (PRONE)
					17. חגורת אגן
					18. אפוד
					19. תמיכות רגליים
					20. <u>במידה וקיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
					20.1.
					20.2.
					20.3.
					20.4.
					20.5.
					20.6.
					20.7.

ג. מחירון - חלקי חילוף (נא לציין את החלקים הרלוונטיים):

פרוט הנתונים - עמידון קדמי (PRONE)	
הערה: עבור חלקי חילוף מורכבים ניתן לפרט מחיר של כל חלק בנפרד, לדוגמה - תמיכת צד – כרית בנפרד ופרזול בנפרד	
1.	גלגל עם מעצור קומפלט (אחד)
2.	תומך ברכיים (אחד)
3.	מעצור לעקבים של הרגליים אחד
4.	תומך קדמי מרופד
5.	תומך אגן
6.	תומך צד אחד
7.	בוכנת גז
8.	בוכנה הידראולית
9.	תמיכת ראש
10.	שולחנית מתכווננת
11.	שולחן עם כול המנגנון
12.	שולחן עם מקום למרפקים
13.	תומך עקבים – זוג
14.	תומך חזה
15.	חגורת חזה
16.	חגורת אגן סטנדרטית
17.	חגורת אגן L
18.	תומך משולב: אגן + גב + ראש
19.	תומך אגן + ראש
20.	מעצב רגל קדמי
21.	מפריד ברכיים

פרוט הנתונים - עמידון קדמי (PRONE)
22. תומך צד לגו
23. תמיכת צד
24. תומך גו
25. מושב
26. מושב אנטומי
27. מושב עם תמיכה לגב
28. בוכנה חשמלית
29. מטען
30. מצברים
31. שלט
32. פיקוד
33. כיסויים (יש לפרט מחירים לכיסויים בסוגים שונים)
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
34. <u>במידה וקיימים חלקים נוספים שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה:</u>
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5

פרוט הנתונים - עמידון קדמי (PRONE)
34.6.
34.7.
34.8.

ד. אמות המידה לניקוד איכות עבור עמידון קדמי

הניקוד בסעיפים (1-3) להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם לאומית יעריכו את המוצר, בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור - עמידון קדמי (PRONE)	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
1. מבנה ותפקוד העמידון:				
1.1. אפשרות לשינוי זווית כף רגל או כפות רגליים	1.9		9	
1.2. שלד העמידון	1.1		9	
1.3. מנגנון הפעלה 1.3.1. ידני - 0 נקודות 1.3.2. הידראולי/פנאומטי - 5 נקודות 1.3.3. חשמלי - 10	1.7		10	
2. כושר נשיאה מקסימלי (בק"ג)				
2.1. מידה Small : 2.1.1. פחות מ-40 ק"ג - 0 נקודות 2.1.2. 40 - 52 ק"ג - 6 נקודות 2.1.3. מעל 48 ק"ג - 10 נקודות	3.1.1		9	

תיאור - עמידון קדמי (PRONE)	סעיף במפרט הטכני	ציון סף	ציון מקסימלי	ציון של הדגם המוצע
2.2. מידה Medium : 2.2.1. פחות מ-60 ק"ג – 0 נקודות 2.2.2. 60 – 72 ק"ג – 6 נקודות 2.2.3. מעל 72 ק"ג – 10 נקודות	3.2.1		9	
2.3. מידה Large : 2.3.1. פחות מ-80 ק"ג – 0 נקודות 2.3.2. 80 – 92 ק"ג – 6 נקודות 2.3.3. מעל 92 ק"ג – 10 נקודות	3.3.1		9	
2.3.4. מידה 4 - אחר : 2.3.5. פחות מ-90 ק"ג – 0 נקודות 2.3.6. 90 – 98 ק"ג – 6 נקודות 2.3.7. מעל 98 ק"ג – 10 נקודות	3.4.1		9	
3. משקל העמידון (בק"ג)				
3.1. מידה Small : 3.1.1. יותר מ-25 ק"ג – 0 נקודות 3.1.2. 22 – 25 ק"ג – 6 נקודות 3.1.3. פחות מ-22 ק"ג – 10 נקודות	3.1.2		9	
3.2. מידה Medium : 3.2.1. יותר מ-28 ק"ג – 0 נקודות 3.2.2. 25 – 28 ק"ג – 6 נקודות 3.2.3. פחות מ-25 ק"ג – 10 נקודות	3.2.2		9	
3.3. מידה Large : 3.3.1. יותר מ-40 ק"ג – 0 נקודות 3.3.2. 35 – 40 ק"ג – 6 נקודות 3.3.3. פחות מ-35 ק"ג – 10 נקודות	3.3.2		9	
3.4. מידה 4 אחר : 3.4.1. יותר מ-45 ק"ג – 0 נקודות 3.4.2. 40 – 45 ק"ג – 6 נקודות 3.4.3. פחות מ-40 ק"ג – 10 נקודות	3.4.2		9	
4. סה"כ ניקוד אמות מידה			100	